

ProfiLine RTU* Protettivo Pronto all'uso

Codice del prodotto: 8201
Peso: 500.00ml.

Prezzo: 26.00

Tax Ex: 21.31



Short Description

Protettivo per tutte le superfici pronto all'uso 500 ml

Descrizione

Questa confezione contiene il prodotto Profiline già pronto all'uso, **NON diluire il prodotto per non alterarne la composizione.**

Psi + 14 Profiline RTU (Ready to use = pronto all'uso) è stato costruito sulla base specifica del silicio monomero con polimeri altamente reticolati che garantiscono un elevato grado di brillantezza.

Dopo il rivestimento (filmazione) con SI14 monomero, l'interazione elettrostatica è la forza trainante (forza di van der Waals) che causa l'adesione protettiva sulle superfici.

Aree di applicazione:

Universalmente utilizzabile per quasi tutti i tipi di materiali duri e lisci, come ad esempio le superfici verniciate e metalliche, gel-coat, acciaio inox, vetro, materiali sintetici, gomma, cromo, oro, argento, marmo, ceramica, mosaico, pavimenti in resina, ecc.

Vantaggi:

Applicando Profiline RTU puro tal quale, il silicio contenuto nel prodotto crea istantaneamente un film protettivo sulla superficie. Sarà sufficiente risciacquare o asciugare la superficie per ritrovarsi la superficie idroprotetta. Il film ha proprietà antistatiche e facilita la prossima rimozione dello sporco.

Filmazione:

Avviene per effetto elettrostatico e non chimico.

Contenuto:

- 500 ml

Campi applicativi ed uso

Tutte le superfici dure e lisce. La superficie trattata non diventerà scivolosa.

Materiale base:

A base acqua, SI14 in combinazione con speciali e potenti iso polimeri e copolimeri.

Dosaggio:

Il prodotto è pronto all'uso.

Composizione:

14SI monomero, iso polimeri e copolimeri, aromi e ausiliari.

Proprietà:

Densità circa 1,00 g/cm³

Valore pH 6,0 – 6,5 (1% di soluzione).

Il prodotto è già pronto all'uso, non va quindi diluito ma usato puro tale e quale.

USO:

Spruzzare il prodotto sulla superficie, strofinare con un panno in microfibra e risciacquare.
Asciugare usando panni in microfibra.

Non utilizzare il prodotto sotto i raggi diretti del sole. Se dovete farlo, spruzzare su una piccola superficie e risciacquare immediatamente.

Scheda e Brochure



[Scheda Informativa](#)



[Applicazione per yacht](#)



[Applicazione per aeromobili](#)


catalogo - scheda tecnica - scheda sicurezza

[scheda tecnica](#)

Product Gallery



Protetto con Permanon Superschiume



lavaggio mobile "estetisti per auto"

